



## Tabela

uszczerbków lub uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Załącznik do Warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl o indeksie NNWS/18/05/01

Pojęcia użyte w tabeli oznaczają:

**rana** – uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie poprzez założenie szwów lub klamer (z wyjątkiem uszkodzeń języka oraz oparzeń); maksymalne sumaryczne świadczenie z tytułu odniesionych ran w wyniku jednego nieszczęśliwego wypadku nie może przekroczyć 6% sumy ubezpieczenia;

**1% TBSA** – powierzchnia odpowiadająca powierzchni dłoni wraz z palcami; oparzenia oceniane są wg tablicy Lunda i Browdera.

### A. USZKODZENIA GŁOWY

Wysokość świadczenia odpowiadająca procentowi sumy ubezpieczenia

A. USZKODZENIA GŁOWY		Wysokość świadczenia odpowiadająca procentowi sumy ubezpieczenia	
<b>1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):</b>			
a) rany skóry owłosionej głowy		1	
b) utrata skóry owłosionej – oskaldowanie (powyżej 75% powierzchni)		25	
<b>2. Złamania kości czaszki:</b>			
a) sklepienia (za każdą kość)		2	
b) podstawy		5	
<b>3. Ubytek pełnej grubości kości czaszki niezależnie od powierzchni</b>			5
<b>4. Rozpoznane wstrząśnienie mózgu lub utrata przytomności, niepamięć wsteczna w następstwie urazu czaszkowo-mózgowego:</b>			
a) z hospitalizacją od 1 do 2 dni		1	
b) z hospitalizacją od 3 do 5 dni		2	
c) z hospitalizacją od 6 do 10 dni		5	
d) z hospitalizacją powyżej 10 dni		10	
<b>5. Uszkodzenie nerwów ruchowych:</b>			
a) błoczkowy dodatkowy, podjęzykowy		2	
b) okoruchowy, odwodzący, trójdzielny, twarzowy, błędny, językowo-gardłowy		3	
<b>6. Urazy śródczaszkowe (krwiaki, krwotoki śródczaszkowe itp.):</b>			
a) krwiak śródczaszkowy pourazowy, potwierdzony w badaniach obrazowych mózgu (TK, RM), leczony zachowawczo		10	
b) krwiak śródczaszkowy pourazowy, potwierdzony w badaniach obrazowych mózgu (TK, RM), leczony operacyjnie		20	
c) krwiak śródczaszkowy pourazowy, potwierdzony w badaniach obrazowych mózgu (TK, RM), skutkujący zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi (ocena po badaniu orzeczniczym)		30–100	

### B. USZKODZENIA TWARZY

<b>7. Uszkodzenia powłok twarzy:</b>		
a) rany skóry twarzy		2
b) oparzenia powyżej stopnia II – za 1% TBSA		5
<b>8. Uszkodzenia nosa:</b>		
a) złamanie kości nosa i przegrody nosa wieloodłamowe, z przemieszczeniem		5
b) złamanie kości nosa i przegrody nosa z przemieszczeniem		2
c) inne złamania kości nosa lub przegrody nosa bez przemieszczenia		1
d) utrata części nosa operowana rekonstrukcyjnie		7
e) utrata całkowita (łącznie z kośćmi nosa)		30

<b>9. Utrata zębów stałych:</b>		
a) co najmniej korona – za każdy ząb	1	
b) utrata częściowa korony – za każdy ząb	0,5	
Maksymalne sumaryczne świadczenie za utratę zębów stałych nie może przekroczyć 20%.		
<b>10. Złamania kości oczodołu, kości szczękowych, kości jarzmowej:</b>		
a) złamania wieloodłamowe, z przemieszczeniem odłamów	6	
b) złamania wieloodłamowe	4	
c) inne złamania	1	
<b>11. Utrata szczęki lub żuchwy:</b>		
a) częściowa	15	
b) całkowita	40	
<b>12. Złamania żuchwy:</b>		
a) złamania wielomiejskowe, wielomiejskowe z przemieszczeniem odłamów	6	
b) złamania wielomiejskowe	4	
c) inne złamania	1	
<b>13. Ubytek podniebienia</b>		15
<b>14. Urazy języka:</b>		
a) rany języka zaopatrzone chirurgicznie szwami	1	
b) częściowa utrata języka	3	
c) całkowita utrata języka	50	

### C. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU (nie podlegają sumowaniu)

<b>15. Porażenie nastawności (akomodacji) przy braku zaburzeń ostrości wzroku po korekcji:</b>		
a) jednego oka	15	
b) obu oczu	30	
<b>16. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych, drażących, urazów chemicznych, termicznych, spowodowanych promieniowaniem elektromagnetycznym oraz energią elektryczną:</b>		
a) bez zaburzeń ostrości wzroku	1	
b) z częściowym obniżeniem ostrości wzroku jednego oka (przy obniżeniu ostrości wzroku do 0,8 i niższej)	5	
c) z częściowym obniżeniem ostrości wzroku obu oczu (przy obniżeniu ostrości wzroku do 0,8 i niższej)	15	
d) z całkowitą utratą widzenia jednego oka	35	
e) z całkowitą utratą widzenia obu oczu	100	
f) utrata gałki ocznej	40	
<b>17. Ubytki pola widzenia:</b>		
a) dwuskroniowe	60	
b) dwunosowe	30	
c) jednoimienne	30	
d) inne ubytki pola widzenia (jednooczne)	5	
<b>18. Bezsoczewkowość pourazowa po leczeniu:</b>		
a) w jednym oku	15	
b) w obu oczach	30	
<b>19. Uszkodzenie przewodów łzowych wymagające korekcji operacyjnej:</b>		
a) w jednym oku	5	
b) w obu oczach	15	
<b>20. Odwarstwienie siatkówki jednego oka – pourazowe, po urazie oka lub głowy:</b>		
a) bez zaburzeń ostrości wzroku	2	
b) z częściowym obniżeniem ostrości wzroku jednego oka (przy obniżeniu ostrości wzroku do 0,8 i niższej)	5	
c) z całkowitą utratą wzroku	35	
<b>21. Jaskra wtórna pourazowa, po potwierdzonym urazie oka lub głowy</b>		3

**22. Wytrzeszcz tętniący pourazowy**

40

**Uwaga:** Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szklami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego. Ocenę końcową należy pomniejszyć o ewentualne wcześniejsze upośledzenie ostrości wzroku. W przypadku uszkodzenia narządu wzroku kolejne należne świadczenie wypłacane z tytułu tego samego nieszczęśliwego wypadku pomniejszane jest o kwotę już wypłaconego świadczenia.

**D. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU****23. Urazy małżowiny usznej:**

a) rany	1
b) utrata części małżowiny	2
c) utrata części małżowiny operowana rekonstrukcyjnie	7
d) całkowita utrata jednej małżowiny	15
e) całkowita utrata obu małżowin	30

**24. Uszkodzenie ucha środkowego, błony bębenkowej, kosteczek słuchowych, ucha wewnętrznego:**

a) bez utraty słuchu, jednostronne	1
b) z częściową jednostronną utratą słuchu (powyżej 25 dB)	5
c) z całkowitą jednostronną utratą słuchu	20
d) z częściową obustronną utratą słuchu (powyżej 25 dB)	10
e) z całkowitą obustronną utratą słuchu	50

**Uwaga:** Oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, 1000 i 2000 Hz. Jeżeli różnica pomiędzy wartościami dla 500 Hz i 2000 Hz jest większa niż 40 dB, ubytek słuchu wylicza się jako średnią z czterech progów: 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Jeżeli różnica pomiędzy wartościami dla 500 Hz i 2000 Hz jest większa niż 40 dB, ale próg słyszalności dla 4000 Hz jest lepszy niż dla 2000 Hz, ubytek słuchu wylicza się jako średnią z trzech progów.

**25. Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej:**

a) jednostronne	5
b) dwustronne	20

W przypadku uszkodzenia narządu słuchu kolejne należne świadczenie wypłacane z tytułu tego samego nieszczęśliwego wypadku pomniejszane jest o kwotę już wypłaconego świadczenia.

**E. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU****26. Uszkodzenie pourazowe gardła, krtani, tchawicy leczone operacyjnie**

7

**27. Uszkodzenie przełyku:**

a) leczone operacyjnie	7
b) leczone rekonstrukcyjnie, odtwórczo	30

**28. Uszkodzenie skóry szyi:**

a) rany skóry	1
b) rany po oparzeniach powyżej stopnia II – za 1% TBSA	2

**F. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ, PLECÓW I ICH NASTĘPSTWA****29. Urazy części miękkich klatki piersiowej, grzbietu, pleców:**

a) rany skóry	1
b) rany po oparzeniach powyżej stopnia II – za 2% TBSA	1

**30. Uszkodzenie lub utrata sutka:**

a) rany brodawki	1
b) częściowa lub całkowita utrata brodawki	3
c) krwiaki sutka wymagające nacięcia	2
d) częściowa lub całkowita utrata sutka	15

**31. Złamania żeber:**

a) złamanie 1 żebra	0,5
b) złamania od 2 do 4 żeber	2

c) złamania od 5 do 10 żeber	7
d) złamania powyżej 10 żeber	10
<b>32. Złamanie mostka:</b>	
a) bez przemieszczenia	1
b) z przemieszczeniem	4
c) złamania wieloodłamowe, z przemieszczeniem	6
<b>33. Uszkodzenie płuc i opłucnej:</b>	
a) krwiak opłucnej lub odma opłucnej niewymagające drenażu	2
b) krwiak opłucnej lub odma opłucnej wymagające drenażu	5
c) krwiak opłucnej lub odma opłucnej leczona operacyjnie	10
d) utrata części płuca	15
e) utrata całego płuca	30
<b>34. Uszkodzenie serca lub osierdzia:</b>	
a) uszkodzenia serca wymagające nakłucia osierdzia	10
b) uszkodzenia serca lub osierdzia leczone operacyjnie	30
<b>35. Uszkodzenia przepony leczone operacyjnie</b>	
	10

## G. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA

<b>36. Uszkodzenia powłok jamy brzusznej:</b>	
a) rany skóry	1
b) rany po oparzeniach powyżej stopnia II – za 3% TBSA	1
c) rany brzucha leczone operacyjnie z otwarciem jamy otrzewnowej	5
<b>37. Uszkodzenia żołądka, jelit, sieci, krezki jelita:</b>	
a) leczone operacyjnie, bez utraty narządów jamy brzusznej	5
b) utrata części żołądka, jelita cienkiego lub grubego	10
<b>38. Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych jamy brzusznej i miednicy (aorty brzusznej, tętnic biodrowych wspólnych, zewnętrznych i wewnętrznych, żyły głównej dolnej i żył biodrowych wspólnych) leczone operacyjnie</b>	
	10
<b>39. Uszkodzenie odbytnicy, odbytu, zwieracza odbytu:</b>	
a) uszkodzenia zaopatrzone chirurgicznie	3
b) uszkodzenia leczone operacyjnie	5
c) uszkodzenia wymagające odbytu sztucznego	15
<b>40. Uszkodzenia śledziony:</b>	
a) leczone zachowawczo (krwiak, pęknięcie narządu – potwierdzone badaniem obrazowym)	2
b) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu	5
c) utrata śledziony	15
<b>41. Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki:</b>	
a) leczone zachowawczo (krwiak, pęknięcie narządu – potwierdzone badaniem obrazowym)	2
b) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu	5
c) utrata pęcherzyka żółciowego, fragmentu wątroby lub fragmentu trzustki	10
d) utrata całkowita wątroby lub trzustki	100

## H. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH

<b>42. Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek:</b>	
a) leczone zachowawczo (krwiak, pęknięcie narządu – potwierdzone badaniem obrazowym)	2
b) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu	5
c) utrata częściowa nerki	15
d) utrata całkowita nerki	30
e) utrata obu nerek	100

<b>43. Uszkodzenie moczowodu:</b>	
a) leczone endoskopowo	5
b) leczone rekonstrukcyjnie, odtwórczo	15
<b>44. Uszkodzenie pęcherza moczowego:</b>	
a) leczone zachowawczo	1
b) leczone operacyjnie	10
c) utrata całkowita pęcherza	50
<b>45. Uszkodzenia cewki moczowej:</b>	
a) leczone zachowawczo	1
b) leczone endoskopowo	5
c) leczone rekonstrukcyjnie, odtwórczo	15
<b>46. Uszkodzenia prącia:</b>	
a) rany, uszkodzenia leczone rekonstrukcyjnie, odtwórczo	2
b) częściowa utrata prącia	10
c) całkowita utrata prącia	40
<b>47. Uszkodzenie lub utrata jądra, jajnika:</b>	
a) leczone zachowawczo (wodniak, krwiak, pęknięcie narządu – potwierdzone badaniem obrazowym)	2
b) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu	5
c) utrata częściowa	10
d) utrata całkowita	20
e) utrata całkowita obu jąder lub jajników	40
<b>48. Utrata macicy</b>	<b>30</b>
<b>49. Pourazowe uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy:</b>	
a) izolowane rany w zakresie skóry	2
b) uszkodzenia skóry oraz mięśni lub powięzi, zaopatrzone chirurgicznie	7
c) uszkodzenia leczone operacyjnie i/lub rekonstrukcyjnie	15

## **I. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA, RDZENIA KRĘGOWEGO I ICH NASTĘPSTWA**

<b>50. Uszkodzenie kręgosłupa szyjnego:</b>	
a) skręcenie	2
b) zwichnięcie	10
c) złamanie trzonów lub łuków kręgów leczone zachowawczo (każdy)	5
d) złamanie trzonów lub łuków kręgów leczone operacyjnie (każdy)	10
e) złamanie wyrostków kolczystych lub poprzecznych (każdy)	1
Maksymalne sumaryczne świadczenie za uszkodzenie kręgosłupa szyjnego nie może przekroczyć 45%.	
<b>51. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1–Th10):</b>	
a) skręcenie	1
b) zwichnięcie	10
c) złamanie trzonów lub łuków kręgów leczone zachowawczo (każdy)	4
d) złamanie trzonów lub łuków kręgów leczone operacyjnie (każdy)	10
e) złamanie wyrostków kolczystych lub poprzecznych (każdy)	1
Maksymalne sumaryczne świadczenie za uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym nie może przekroczyć 30%.	
<b>52. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym (Th11–L5):</b>	
a) skręcenie	2
b) zwichnięcie	10
c) złamanie trzonów lub łuków kręgów leczone zachowawczo (każdy)	5
d) złamanie trzonów lub łuków kręgów leczone operacyjnie (każdy)	10
e) złamanie wyrostków kolczystych lub poprzecznych (każdy)	1
Maksymalne sumaryczne świadczenie za uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym nie może przekroczyć 40%.	

<b>53. Urazy rdzenia kręgowego:</b>	
a) uszkodzenie rdzenia kręgowego jednoznacznie rozpoznane w szpitalu, potwierdzone w badaniach obrazowych rdzenia (TK, RM), z utrwalonymi zaburzeniami czucia	10
b) uszkodzenie rdzenia kręgowego jednoznacznie rozpoznane w szpitalu, potwierdzone w badaniach obrazowych rdzenia (TK, RM), z utrwalonym niedowładem kończyn Lovett 4 Ashworth 2	20
c) uszkodzenie rdzenia kręgowego jednoznacznie rozpoznane w szpitalu, potwierdzone w badaniach obrazowych rdzenia (TK, RM), z utrwalonym niedowładem kończyn Lovett 3 Ashworth 3	30
d) uszkodzenie rdzenia kręgowego jednoznacznie rozpoznane w szpitalu, potwierdzone w badaniach obrazowych rdzenia (TK, RM), z utrwalonym niedowładem kończyn Lovett 2 Ashworth 4	60
e) uszkodzenie rdzenia kręgowego jednoznacznie rozpoznane w szpitalu, potwierdzone w badaniach obrazowych rdzenia (TK, RM), z utrwalonym niedowładem kończyn Lovett 1 Ashworth 5	100

## J. USZKODZENIA MIEDNICY

<b>54. Rozejście się spojenia łonowego</b>	5
<b>55. Zwinięcie stawu krzyżowo-biodrowego</b>	10
<b>56. Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej, jedno- lub wielomiejscowe:</b>	
a) w odcinku przednim jednostronne (kość łonowa lub kulszowa)	2
b) w odcinku przednim – kość łonowa i kulszowa lub obustronnie	5
c) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne'a) bez przemieszczenia	10
d) w odcinku przednim i tylnym z przemieszczeniem	20
<b>57. Złamanie panewki stawu biodrowego:</b>	
a) tylnej kolumny, tylnej krawędzi	15
b) przedniej kolumny, przedniej krawędzi	5
c) zwinięcie centralne I°	7
d) zwinięcie centralne II°	15
e) zwinięcie centralne III°	30
f) uszkodzenia pourazowe leczone protezoplastyką stawu biodrowego	20
<b>58. Izolowane złamania kości miednicy i kości krzyżowej bez przerwania obręczy kończyny dolnej:</b>	
a) jednomiejscowe nieprzemieszczone złamanie kości miednicy (np. złamanie jednej gałęzi kości łonowej lub kulszowej), kości krzyżowej	2
b) jednomiejscowe złamanie kości miednicy (np. złamanie jednej gałęzi kości łonowej lub kulszowej), kości krzyżowej z przemieszczeniem	4
c) wielomiejscowe złamania kości miednicy i/lub kości krzyżowej bez przemieszczenia	5
d) wielomiejscowe złamania kości miednicy i/lub kości krzyżowej z przemieszczeniem	10
e) izolowane złamania talerza kości biodrowej, kołców biodrowych, guza kulszowego	2
f) złamanie kości ogonowej bez przemieszczenia	1
g) złamanie kości ogonowej z przemieszczeniem	3

## K. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ

### ŁOPATKA

<b>59. Złamania łopatki:</b>	
a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	6
b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	4
c) inne złamania	1

### OBOJCZYK

<b>60. Złamania obojczyka:</b>	
a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	5
b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	2
c) inne złamania	1
<b>61. Uszkodzenie więzozrostu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego:</b>	
a) I°	1

b) II°	3
c) III°	5
<b>BARK – STAW RAMIENNO-ŁOPATKOWY</b>	
<b>62. Uszkodzenia stawu ramiennieo-łopatkowego (zwichnięcia, złamania – głowy, szyjki, guzka większego, nasady bliższej kości ramiennej; skręcenia) oraz uszkodzenia pozostałych struktur barku:</b>	
a) skręcenie	1
b) zwichnięcie wymagające repozycji przez lekarza	3
c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	10
d) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	5
e) inne złamania	2
f) złamania leczone protezoplastyką	15
<b>63. Utrata kończyny w stawie ramiennieo-łopatkowym</b>	65
<b>64. Utrata kończyny wraz z łopatką</b>	70
<b>RAMIĘ</b>	
<b>65. Złamanie trzonu kości ramiennej:</b>	
a) złamania wieloodłamowe	7
b) złamania otwarte	10
c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	7
d) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	4
e) inne złamania	2
<b>66. Izolowane uszkodzenia skóry, mięśni, uszkodzenia ścięgien i ich przyczepów:</b>	
a) rany skórne	1
b) uszkodzenie mięśnia dwugłowego leczone operacyjnie (szycie)	4
c) uszkodzenie innych mięśni ramienia leczone operacyjnie (szycie)	3
d) oparzenia powyżej stopnia II – za 1% TBSA	1
<b>67. Utrata kończyny w obrębie ramienia</b>	60
<b>STAW ŁOKCIOWY</b>	
<b>68. Złamania w obrębie łokcia (nasada dalsza kości ramiennej, nadkłykieć kości łokciowej, wyrostek dziobiasty kości łokciowej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej):</b>	
a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	8
b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	5
c) inne złamania	2
<b>69. Inne uszkodzenia łokcia:</b>	
a) skręcenie	1
b) zwichnięcie	3
<b>PRZEDRAMIĘ</b>	
<b>70. Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia:</b>	
a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	5
b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	3
c) inne złamania	1
<b>71. Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia:</b>	
a) złamania wieloodłamowe, otwarte, lub złamania di Monteggia, Galeazzi	9
b) złamania otwarte	7
c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	5
d) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	3
e) inne złamania	2
<b>72. Izolowane uszkodzenie części miękkich przedramienia, skóry, mięśni, ścięgien:</b>	
a) rany skórne	1
b) uszkodzenia mięśni zaopatrzone chirurgicznie	2

c) uszkodzenia ścięgien zaopatrzone chirurgicznie (każde)	2
d) oparzenia powyżej stopnia II – za 1% TBSA	1
<b>73. Utrata kończyny w obrębie przedramienia</b>	<b>55</b>
<b>NADGARSTEK</b>	
<b>74. Uszkodzenia nadgarstka:</b>	
a) złamania mnogie kości nadgarstka z przemieszczeniem	7
b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	4
c) inne złamania	2
d) zwichnięcia	5
e) skręcenia	1
<b>75. Utrata ręki na poziomie nadgarstka</b>	<b>5</b>
<b>ŚRÓDRĘCZE</b>	
<b>76. Złamania kości śródreżca oraz inne uszkodzenia dłoni i śródreżca:</b>	
a) I kość śródreżca:	
i) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	4
ii) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	2
iii) inne złamania	1
b) II kość śródreżca:	
i) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem	3
ii) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	2
iii) inne złamania	1
c) III, IV, V kość śródreżca (za każdą):	
i) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem	2
ii) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	1
iii) inne złamania	1
d) rany dłoni i śródreżca	1
e) oparzenia dłoni i śródreżca powyżej stopnia II – za 1% TBSA	5
<b>KCIUK</b>	
<b>77. Utrata w zakresie kciuka:</b>	
a) utrata częściowa lub całkowita opuszki	1
b) utrata paliczka dalszego	9
c) utrata obu paliczków bez kości śródreżca	17
d) utrata obu paliczków z kością śródreżca	20
<b>78. Inne uszkodzenia kciuka (złamania, zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich):</b>	
a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	4
b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	2
c) inne złamania	1
d) rany	1
e) uszkodzenia lub przecięcie ścięgien (każde)	2
f) zwichnięcia	2
g) skręcenia (jeśli było unieruchomienie)	1
h) skręcenia bez unieruchomienia (konieczne leczenie przez min. 2 tygodnie, potwierdzone dokumentacją medyczną)	0,5
<b>PALEC WSKAZUJĄCY</b>	
<b>79. Utrata w obrębie wskaziciela – w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki:</b>	
a) utrata częściowa lub całkowita opuszki	1
b) utrata paliczka dalszego	4
c) utrata paliczka środkowego	9



d) utrata trzech paliczków	12
e) utrata wskaziciela z kością śródreżca	16

**80. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela (złamania, zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia części miękkich):**

a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	3
b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	2
c) inne złamania	1
d) rany	1
e) uszkodzenia lub przecięcie ścięgien (każde)	2
f) zwichnięcia	2
g) skręcenia (jeśli było unieruchomienie)	1
h) skręcenia bez unieruchomienia (konieczne leczenie przez min. 2 tygodnie, potwierdzone dokumentacją medyczną)	0,5

**PALEC TRZECI, CZWARTY I PIĄTY**

**81. Palec III, IV i V – w zależności od poziomu utraty:**

a) palec III – utrata paliczka dalszego	2
b) palec III – utrata dwóch paliczków	5
c) palec III – utrata trzech paliczków	8
d) utrata palca III z kością śródreżca	9
e) palec IV – utrata paliczka dalszego	1
f) palec IV – utrata dwóch paliczków	2
g) palec IV – utrata trzech paliczków	3
h) utrata palca IV z kością śródreżca	4
i) palec V – utrata paliczka dalszego	1
j) palec V – utrata dwóch paliczków	2
k) palec V – utrata trzech paliczków	3
l) utrata palca V z kością śródreżca	4

**82. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V – złamania, zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia części miękkich:**

a) palec III:	
i) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	3
ii) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	2
iii) inne złamania	1
iv) rany; uszkodzenia, przecięcia ścięgien; zwichnięcia	1
v) skręcenia (jeśli było unieruchomienie)	1
vi) skręcenia bez unieruchomienia (konieczne leczenie przez min. 2 tygodnie, potwierdzone dokumentacją medyczną)	0,5
b) palec IV:	
i) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	2
ii) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	1
iii) inne złamania	1
iv) rany; uszkodzenia, przecięcia ścięgien; zwichnięcia	1
v) skręcenia (jeśli było unieruchomienie)	1
vi) skręcenia bez unieruchomienia (konieczne leczenie przez min. 2 tygodnie, potwierdzone dokumentacją medyczną)	0,5
c) palec V:	
i) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	1
ii) inne złamania	1
iii) rany; uszkodzenia lub przecięcie ścięgien; zwichnięcia	1
iv) skręcenia (jeśli było unieruchomienie)	1
v) skręcenia bez unieruchomienia (konieczne leczenie przez min. 2 tygodnie, potwierdzone dokumentacją medyczną)	0,5

**Uwaga:** Wartość świadczenia związana z uszkodzeniem skóry, mięśni, nerwów, kości nie może przekroczyć wartości za całkowitą utratę kończyny lub części kończyny, której te uszkodzenia dotyczą. Wartość świadczenia ustalona za uszkodzenie jednego palca nie może przekroczyć wartości świadczenia przewidzianego za całkowitą utratę tego palca. Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców suma procentów za poszczególne uszkodzenia palców nie może przekroczyć wartości przewidzianej za całkowitą utratę ręki.

## L. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ

### STAW BIODROWY

#### 83. Utrata kończyny dolnej:

- |  |    |
|--|----|
| a) przez wyluszczenie jej w stawie biodrowym | 70 |
| b) amputacja na poziomie uda                 | 60 |

#### 84. Uszkodzenia stawu biodrowego – bliższej nasady kości udowej – złamania bliższej nasady kości udowej, złamania szyjki, złamania krętarzowe, urazowe złuszczenia głowy kości udowej:

- |   |    |
|---|----|
| a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów              | 15 |
| b) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem                     | 10 |
| c) inne złamania  | 8  |
| d) uszkodzenia pourazowe leczone protezoplastyką stawu biodrowego | 20 |

### UDO

#### 85. Złamanie kości udowej:

- |   |    |
|---|----|
| a) złamania wieloodłamowe                     | 15 |
| b) złamania otwarte                           | 12 |
| c) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem | 4  |
| d) inne złamania                              | 3  |

#### 86. Izolowane uszkodzenia tkanek miękkich – skóry, mięśni, ścięgien, naczyń:

- |  |   |
|--|---|
| a) rany skórne uda lub pośladka              | 1 |
| b) uszkodzenie mięśni leczone operacyjnie    | 3 |
| c) uszkodzenia naczyń leczone operacyjnie    | 8 |
| d) oparzenia powyżej stopnia II – za 1% TBSA | 1 |

### KOLANO

#### 87. Złamania kości tworzących staw kolanowy – dalszej nasady kości udowej, bliższej nasady kości piszczelowej, kłykcia bocznego kości udowej, przyśrodkowego kości udowej:

- |  |    |
|--|----|
| a) złamania wieloodłamowe, otwarte, zmiżdżeniowe     | 20 |
| b) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów | 10 |
| c) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem        | 5  |
| d) inne złamania                                     | 2  |

#### 88. Złamania rzepki:

- |  |    |
|--|----|
| a) złamania skutkujące usunięciem rzepki             | 10 |
| b) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów | 8  |
| c) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem        | 5  |
| d) inne złamania                                     | 2  |

#### 89. Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego (sumarycznie maksymalnie do 25%):

- |  |   |
|--|---|
| a) uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej   | 1 |
| b) uszkodzenie łąkotki bocznej   | 1 |
| c) uszkodzenie, rozerwanie całkowite więzadła krzyżowego przedniego – ACL  | 5 |
| d) uszkodzenie, rozerwanie całkowite więzadła krzyżowego tylnego – PCL   | 4 |
| e) uszkodzenie, rozerwanie całkowite więzadła pobocznego bocznego – LCL  | 4 |
| f) uszkodzenie, rozerwanie całkowite więzadła pobocznego przyśrodkowego – MCL  | 4 |
| g) zwichnięcie rzepki wymagające repozycji przez lekarza (wykluczone zwichnięcia nawykowe lub nastawione przez chorego)                  | 3 |
| h) skręcenia kolana bez uszkodzeń wymienionych powyżej<br>(konieczne leczenie przez min. 2 tygodnie, potwierdzone dokumentacją medyczną) | 1 |

- |  |    |
|--|----|
| 90. Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego | 50 |
|--|----|

**PODUDZIE**

<b>91. Złamanie kości podudzia:</b>	
a) złamania wieloodłamowe, otwarte, zmiżdzeniowe	15
b) złamania otwarte	12
c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	10
d) złamania jednomiejscowe z przemieszczeniem	5
e) inne złamania	2
<b>92. Izolowane złamanie kości strzałkowej:</b>	
a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	2
b) inne złamania	1
<b>93. Uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, skóry, mięśni, naczyń, ścięgna Achillesa i innych ścięgien:</b>	
a) rany skórne	1
b) naderwanie mięśnia trójgłowego łydki	2
c) całkowite uszkodzenie mięśnia trójgłowego łydki	10
d) uszkodzenie ścięgna Achillesa niewymagające leczenia operacyjnego	2
e) uszkodzenie ścięgna Achillesa leczone operacyjnie	5
f) uszkodzenie mięśnia piszczelowego przedniego i prostowników palców	2
g) uszkodzenie innych mięśni i ścięgien	1
h) oparzenia powyżej stopnia II – za 1% TBSA	1
<b>94. Utrata kończyny w obrębie podudzia:</b>	
a) przy długości kikuta do 8 cm, mierząc od szpary stawowej	50
b) przy dłuższych kikutach	45
<b>STAW GOLENIOWO-SKOKOWY I SKOKOWO-PIĘTOWY, STOPA</b>	
<b>95. Uszkodzenie stawu skokowo-goleniowego i skokowo-piętowego:</b>	
a) skręcenia	1
b) złamanie kostki bocznej	2
c) złamanie kostki przyśrodkowej	2
d) złamanie dwukostkowe	7
e) złamanie trójkostkowe	10
<b>96. Złamania kości skokowej:</b>	
a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	8
b) złamania wieloodłamowe	5
c) inne złamania	3
<b>97. Złamania kości piętowej:</b>	
a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	10
b) złamania z przemieszczeniem	8
c) inne złamania	4
<b>98. Utrata kości skokowej i/lub piętowej:</b>	
a) częściowa utrata	25
b) całkowita utrata	40
<b>99. Uszkodzenie kości stępu – każda (sumaryczne maksymalne świadczenie nie może przekraczać 10%):</b>	
a) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	4
b) złamania z przemieszczeniem	2
c) inne złamania	1
<b>100. Złamania kości śródstopia – każda (sumaryczne maksymalne świadczenie nie może przekraczać 15%):</b>	
a) złamania wieloodłamowe, otwarte	6
b) złamania otwarte	5
c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	4

d) inne złamania	2
<b>101. Inne uszkodzenia okolicy stępu, śródstopia i stopy:</b>	
a) rany	1
b) oparzenia powyżej stopnia II – za 1% TBSA	3
<b>102. Utrata stopy w całości</b>	45
<b>103. Utrata stopy na poziomie stawu skokowego</b>	40
<b>104. Utrata stopy w środkowej części stępu</b>	35
<b>105. Utrata stopy w okolicy stępowo-śródstopnej</b>	25
<b>PALCE STOPY</b>	
<b>106. Uszkodzenie palucha:</b>	
a) częściowa lub całkowita utrata opuszki palucha	1
b) utrata paliczka paznokciowego palucha	4
c) utrata całego palucha	8
d) utrata z kością śródstopia	9
<b>107. Złamania palucha:</b>	
a) złamania wieloodłamowe, otwarte	4
b) złamania otwarte	3
c) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów	2
d) inne złamania	1
<b>108. Złamania w zakresie palców II, III, IV, V (sumaryczne maksymalne świadczenie nie może przekroczyć 5%):</b>	
a) złamania otwarte (każdy)	2
b) inne złamania (każdy)	1
<b>109. Utrata palców stopy II–V (każdy)</b>	2
<b>110. Utrata palców II, III, IV z kością śródstopia (każdy)</b>	3
<b>111. Utrata palca V z kością śródstopia</b>	4
<b>112. Uszkodzenia I, II, III, IV i V palca – zwichnięcia, skręcenia, rany (sumaryczne maksymalne świadczenie nie może przekroczyć 3%)</b>	1
<b>Uwaga:</b> Wartość świadczenia związana z uszkodzeniem skóry, mięśni, nerwów, kości nie może przekroczyć wartości za całkowitą utratę kończyny lub części kończyny, której te uszkodzenia dotyczą. Wartość świadczenia ustalona za uszkodzenie jednego palca stopy nie może przekroczyć wartości świadczenia przewidzianego za całkowitą utratę tego palca. Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców suma procentów za poszczególne uszkodzenia palców nie może przekroczyć wartości przewidzianej za całkowitą utratę nogi.	

## M. ODMROŻENIA – II STOPIEŃ ALBO WYŻSZY

<b>113. Odmrożenia jednego palca ręki</b>	1
<b>114. Odmrożenia więcej niż jednego palca ręki</b>	3
<b>115. Odmrożenia jednego palca stopy</b>	1
<b>116. Odmrożenia więcej niż jednego palca stopy</b>	3
<b>117. Odmrożenia nosa</b>	3
<b>118. Odmrożenia małżowiny usznej</b>	1

## N. PORAZENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH

<b>119. Uszkodzenie częściowe (niedowład) lub całkowite (porażenie) – w zależności od stopnia zaburzeń:</b>	
a) nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym:	
i) częściowe	5
ii) całkowite	15
b) nerwu piersiowego długiego:	
i) częściowe	5
ii) całkowite	10

c) nerwu pachowego:	
i) częściowe	5
ii) całkowite	20
d) nerwu mięśniowo-skórnego:	
i) częściowe	3
ii) całkowite	15
e) nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia:	
i) częściowe	5
ii) całkowite	30
f) nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia:	
i) częściowe	3
ii) całkowite	20
g) nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia:	
i) częściowe	3
ii) całkowite	15
h) nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia:	
i) częściowe	2
ii) całkowite	10
i) nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia:	
i) częściowe	5
ii) całkowite	25
j) nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka:	
i) częściowe	3
ii) całkowite	15
k) nerwu łokciowego:	
i) częściowe	5
ii) całkowite	20
l) splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej):	
i) częściowe	5
ii) całkowite	20
m) splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej):	
i) częściowe	7
ii) całkowite	40
n) pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego:	
i) częściowe	2
ii) całkowite	15
o) nerwu zasłonowego:	
i) częściowe	5
ii) całkowite	15
p) nerwu udowego:	
i) częściowe	5
ii) całkowite	30
q) nerwów pośladkowych (górnego i dolnego):	
i) częściowe	3
ii) całkowite	20
r) nerwu sromowego wspólnego:	
i) częściowe	3
ii) całkowite	20

s) nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy:	
i) częściowe	10
ii) całkowite	50
t) nerwu piszczelowego:	
i) częściowe	5
ii) całkowite	30
u) nerwu strzałkowego:	
i) częściowe	5
ii) całkowite	20
v) splotu lędźwiowo-krzyżowego:	
i) częściowe	10
ii) całkowite	60
w) pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego:	
i) częściowe	2
ii) całkowite	10

Niniejsza Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku została zatwierdzona uchwałą Towarzystwa nr 1/10/05/2018 z dnia 10 maja 2018 r.